

HURTIGERE OG BEDRE BALLEPRESNING MED JOHN DEERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



Jeg bruger meget mindre plastik på grund af min variable ballepresser fra John Deere. Vi laver to baller i stedet for tre. Jeg producerer cirka 3.000 baller om året, så jeg sparer plastik til 1.000 baller.

GEIR OVE/NORGE



MØD HELTENE



Fører af John Deere ballepresser siden 2013. På daværende tidspunkt var det stadig 846- og 990-modellen. Nu er det også V461R. Min daglige rekord var 690 halmballer (1,70 i diameter) – en super maskine.

CHRISTIAN/TYSKLAND

En stor tak til alle, der har sendt historier til os om deres John Deere ballepresser i forbindelse med vores konkurrence High Speed Heroes. En særlig lykønskning til Valeria for at vinde førstepræmien, som er et fabriksbesøg i Mannheim i Tyskland.



JD rundballepressere er ganske enkelt de bedste på markedet. De er pålidelige og brugervenlige. Til alle landmænd, der søger en effektiv ballepresser: Vælg JD!

JEREMY/FRANKRIG





Vi købte denne John Deere V451M-rundballepresser for to år siden (cirka 800 baller om året). Vi er meget tilfredse med produktet og arbejdshastigheden på cirka 45 baller i timen.

JEAN-CHARLES/SCHWEIZ



Har brugt både en 990- og en C451R-kombipresser, og ingen anden reballepresser kan helt matche deres alsidighed i alle typer af afgrøder, da de er kendetegnet ved minimalt besvær og en ensartet presningsgrad selv efter 80.000 baller.

ANTHONY/IRLAND



Denne maskine (990) er hurtig som et jagerfly. Den kører ikke under 15 km i timen på nogen mark, den er super pålidelig, laver meget gode baller og har en imponerende produktionshastighed.

VINCENT/FRANKRIG



Jeg har prøvet forskellige modeller, men vender altid tilbage til John Deere. Dette er min tredje C441R. Den har en utrolig god kapacitet, og den er nem at betjene. Jeg vælger desuden JD på grund af den fremragende service.

ARNE/NORGE





"FORMEL 1 INDEN FOR RUNDBALLEPRESSERE!"

"I 2011 satte John Deere 960 HC- og 990 HC-ballepressere standarderne for ydelse og presningsgrad."



"GODT ARBEJDE MED MASSER AF YDEEVNE"

"C461R kan forme og pakke op til 60 baller i timen." Det er en gennemtænkt maskine med en robust konstruktion. Den leverer ydeevne og hele baller [...]. Wrapperen er hurtig og robust. Ergonomisk filmrulleopbevaring og et eksternt hydraulikstyrepanel letter brugen og fuldender det gode indtryk."

HVAD MENER FAGPRESSEN OM VORES BALLEPRESSERE





ENSILAGEPRÆSTATION, DER SLÅR ALLE REKORDER

I en testkørsel på lige over syv timer producerede en C441R-kombipresser 319 baller. Det er en presset og wrapped balle hvert 82. sekund!

RESULTATER FOR ENSILAGEBALLER

Samlet areal	25 ha
Ballepresningstid	7 t., 13 min.
Antal marker	4
Gennemsnitlig markstørrelse	6,25 ha
Samlet antal baller	319
Gennemsnitlig ballevægt	730 kg
Knive i gang	25
Filmlag	8
Baller/timen*	44

*gennemsnit i løbet af 7 t., 16 min. inklusive alle film- og netskift



Farmers Weekly, 4. juli 2023

FØRERENS HOLDNING: JS HADDYS JOHN DEERE C441R MAXICUT™

Presning af 900 kg baller med et halvt sæt knive. 200 kg mere end med Lely Welger. Den er nem at bruge og stabil i bakket terræn. Den ekstra densitet betyder, at ballerne holder formen, når de stakkes.



Entraid 04/2023




HVAD MENER BRUGERE OM JOHN DEERE V461R- BALLEPRESSEREN?

John Deere V461R-ballepresseren har en rigtig god indføring og presser kompakte baller. Selvom den kun er indstillet til 70 eller 80 % af den maksimale ydeevne, er presningsgraden stadig høj.

FØRSTEKLASSES OPLEVELSE

Vores ballepressere er bygget til at holde i kraft af den høje kvalitet, holdbare komponenter og førsteklasses funktioner. Du kan producere flere baller i timen. Drift uden stress. Meget faste og kompakte baller.



MULIGHED FOR EFFEKTIVE KNASTSTYREDE PICKUPPER

Standard

- Fire rør
- Fjedre på 5 mm i diameter
- Ingen knive eller 80 mm snittelængde

Premium

- Fem rør
- Ophængt i midten
- Fjedre på 6 mm i diameter
- Ingen knive, 40 eller 80 mm snittelængde

FÆLLES FUNKTIONER I ALLE BALLEPRESSERE

- John Deere har designet og fremstillet højkapacitets rotor i-linje med ekstra store snegle
- Faldbund i fuld bredde: Faldbunden åbner ens op, selv under sidesneglene, så en prop kan fjernes ved et tryk på en knap uden behov for at forlade førerhuset



V451R-ballepresseren, der blev trukket af en 6215R, er efter min mening et perfekt redskab. Jeg opnåede bedre resultater end mærker, som fx Krone, New Holland og Kuhn, under en demonstration for nogle år siden. Hastighed og perfektion kendetegnede hver eneste balle!

ANDREW/STORBRITANNIEN



1 |
PRESSER AUTOMATIK

SELECT
fører sætter traktorens hastighed op

PREMIUM
traktoren når ønsket hastighed

2 |
ØNSKET
BALLESTØRRELSE NÅET

SELECT
fører stopper traktor

PREMIUM
traktor stopper

3 |
NET PÅSÆTTES

4 |
LUGE ÅBNER.
BALLE UDKASTES

5 |
BAGKLAP LUKKER



AUTOMATISK BALLEPRESNING AF HØJ KVALITET UDEN BESVÆR

Vores automatiske system til ballepresning med traktor sikrer kompakte baller af høj kvalitet så hurtigt som muligt. Det betyder ikke noget, om du er træt eller uerfaren. Du får perfekte baller time efter time. Du kan vælge mellem enten Select eller Premium-løsningen afhængig af ballepresser- og traktormodellen.

SELECT

John Deere Baler Automation Select fås på VM- og VR ISOBUS-ballepressere. Der er ingen særlige betingelser, hvad angår traktoren. Indstil blot traktorens hydraulikventil til konstant flow, og øg og stop traktorens hastighed. Alle andre trin styres automatisk af ballepresseren.

PREMIUM

John Deere Baler Automation Premium automatiserer fuldt ud hele ballepresningsprocessen, inklusive traktorens hastighed. Den fås på FR- og VR-serien ballepressere i kombination med en John Deere traktor i R-serien.

EN BALLEPRESSER TIL ENHVER GÅRD

Store eller små opgaver? Halm eller ensilage? Vores sortiment af 12 rundballepressere leverer en løsning til gårde af alle typer og størrelser.



SUPER PÅLIDELIGE BALLEPRESSERE MED FAST KAMMER – F440E, F450E, F441M, F441R



F440E/450E

Nem og økonomisk. Robust og kompakt.

- Ideel til regelmæssig brug
- Enestående værdi
- Fungerer bedst i tørre afgrøder



F441M

Alsidighed i alle typer afgrøder. Effektiv drift.

- Fra sjælden til ofte og alsidig brug
- 80 mm snittelængde
- Maskine til mange afgrøder
- Mulighed for kammer til flere afgrøder eller ensilage



F441R

Højtydende. Solid konstruktion.

- Beregnet til store opgaver
- 40 eller 80 mm snittelængde
- Fremragende til alle afgrøder
- Baller med ekstrahøj presningsgrad

BALLEPRESSERE MED VARIABELT KAMMER SÆTTER REKORD – V451R, V461R



V451R/V461R

Højtydende. Solid konstruktion.

- Mere end 30 tons halm i timen
- Dokumenteret ekstra høj presningsgrad
- Enestående, hurtigt balleaflægningssystem
- Fremragende til alle afgrøder



Produktivitet



Halm



Hø



Ensilage



BUNDSOLIDE BALLEPRESSERE MED VARIABELT KAMMER – V451G, V451M, V461M



V451G

Nem og økonomisk. Enkel og robust.

- Ideel til regelmæssig brug
- Enestående værdi
- Fungerer bedst i tørre afgrøder



V451M/V461M

Alsidighed i alle typer afgrøder. Effektiv drift.

- Regelmæssig til hyppig og alsidig brug
- Konstruktion af høj kvalitet
- Maskine til mange afgrøder
- 80 mm snittelængde

HØJTYDENDE KOMBIPRESSERE – C441R, C451R, C461R



C441R

Højtydende ballepresser med fast kammer

- Tandem- eller enkeltaksel
- Robuste, kraftige komponenter
- Filmindpakning som ekstraudstyr
- Bygget til udbytte



C451R/C461R

Højtydende ballepresser med variabelt kammer

- Yderst produktiv kombination af ballepresser og wrapper
- Mulighed for ballepresning af alle slags afgrøder
- Solid konstruktion



Jeg har ejet en JD ballepresser i over 23 år nu. Vi kører i øjeblikket på marken med 15-25 km/t med en V461M og har en produktion på 700-800 baller per dag. Tak!

HENNING/TYSKLAND



OPGRADERINGER FOR 2024



G5-SKÆRM MED HD-OPLØSNING TIL ISOBUS-MASKINER

- 35 % større skærm end den forrige model
- Hurtigere processor, der starter skærmen på kortere tid
- Navigation via håndbevægelser som på en smartphone

UNIK, NY FUNKTION: EXPERT ALERTS

- Forebyggende reparationsadvarsler, hvis den trækkes af en John Deere traktor med JDLink™-tilslutning
- Forhandleren identificerer et potentielt problem fra en ekstern placering og reparerer maskinen med en markant reduceret diagnosticeringstid
- Sikrer, at ballepresseren konstant er tilgængelig og minimerer nedetid



HEAVY DUTY BÆLTER TIL V451R OG V461R SOM EKSTRAUDSTYR

- +5 % større maksimal presningsgrad/vægtforhold sammenlignet med nuværende bælter
- Endnu større produktivitet fra den allerede førende Formel 1-maskine inden for ballepressere

OMFATTENDE SPECIFIKATIONER

MODEL	PICKUPTYPE	ROTORTYPE	ANTIBLOKERINGSSYSTEM	BALLEDIAMETER
F440E	Almindelig 1,37 m Bred 1,79 m	Gafler (til 1,79 m pickup)	ikke relevant	1,20 m
F450E	Almindelig 1,37 m Bred 1,79 m	Gafler (til 1,79 m pickup)	ikke relevant	1,50 m
F441M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	RotoFlow HC Premium: Rotorkobling + nøgle som standard. Faldbund i fuld bredde som ekstraudstyr. MaxiCut™ HC 13 Premium: Faldbund i fuld bredde som standard	1,25 til 1,35 m
F441R	Premium 2,0 m Premium 2,20 m	MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Faldbund i fuld bredde	1,25 til 1,35 m
V451G	Standard 2,20 m	RotoFlow HC	Rotorkobling + nøgle	1,00 til 1,60 m
V451M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Faldbund i fuld bredde	1,00 til 1,60 m
V461M	Standard 2,00 m Standard 2,20 m Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium	Faldbund i fuld bredde	1,00 til 1,83 m
V451R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Faldbund i fuld bredde	0,80 til 1,60 m
V461R	Premium 2,20 m	RotoFlow HC Premium MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Faldbund i fuld bredde	0,80 til 1,85 m

MODEL	TYPE INDFØRINGSSYSTEM	TYPE BALLEKAMMER	MAKS. BALLEDIAMETER	AKSEL/DÆK SOM EKSTRAUDSTYR
C441R	2,20 m Premium pickup med MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Fast – hele ruller	1,35 m	Enkelt aksel, 600 eller 750 mm brede dæk, tandemaksel, 500 eller 620 mm brede dæk
C451R	2,20 m Premium pickup med MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Variabel – 2 endeløse bæltter + 3 ruller	1,60 m (1,45 m, hvis ballerne wrappes)	tandemaksel, 500 eller 620 mm brede dæk
C461R	2,20 m Premium pickup med MaxiCut™ HC 13 Premium MaxiCut™ HC 25 Premium	Variabel – 2 endeløse bæltter + 3 ruller	1,85 m (1,45 m, hvis ballerne wrappes)	tandemaksel, 500 eller 620 mm brede dæk



En kamp mod uret med V461R. Vi havde en meget travl mandag med at presse høg og halm. En storm nærmede sig, men vi nåede at blive færdige, lige før den kom.

PHILIPP/ØSTRIG





På en god dag når jeg 60 indpakkede rundballe i timen med min C461R. Siden jeg købte den i 2018, har jeg presset over 30.000 baller. Det giver i gennemsnit 47 baller i timen i hele maskinens levetid.

Ved hjælp af mine to John Deere kombipressere har jeg også kunne indhente ekstra arbejde. Hver eneste balle, som jeg efterlader på en kundes mark, er et visitkort. Andre landmænd ser kvaliteten og formen af ballerene, og de vil have det samme.

MARTIN, EJER AF MASKINSTATION/TYSKLAND

**I SNIT 47 BALLER/T
OVER 30.000 BALLER**

